

**Вид:** Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf.**Заявка № 15006003 Назва сорту:** Тамадур **Заявник (код):** 1498 **Власник сорту (код):** 1498**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 08.11.2018**Свідоцтво про державну реєстрацію № 181058****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	сильне	7	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Кількість рослин із зігнутим пропорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Пропорцевий листок: восковий наліт на піхві	відсутній або дуже слабкий	1	
7	Пропорцевий листок: восковий наліт на пластинці (з нижнього боку)	слабкий	3	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Соломина: опущення верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9	
11	Колос: восковий наліт	сильний	7	
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	дуже видовжена	7	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за ширину	вузьке	3	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
20	Нижня колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні	наявне	9	
21	Соломина: виповнення (між основою колоса і верхнім вузлом)	слабке	3	
22	Остюки: забарвлення	біле	1	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: опущення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	помірне	5	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за достигання	слабко забарвлене	2	
26	Колос: форма	піраміdalна	1	
27	Колос: за щільністю	помірний	5	
28	Зернівка: форма	овальна	5	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	короткий	3	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
31	Тип розвитку	ярий	3	
32	Колос: забарвлення	інше	5	
33	Язичок: за формою	округлий	1	
34	Язичок: за довжиною	середній	5	
35	Вушка: охоплення соломини	неповне	1	
36	Пропорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
37	Лиші для сортів пшениці полbi звичайної. Колос: ламкість	ознака не визначається	0	
38	Лиші для сортів пшениці полbi звичайної. Зернівка: маса 1000	ознака не визначається	0	
39	Лиші для сортів пшеници полbi звичайної. Рослина: час достигання зерна	ознака не визначається	0	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	20,6	30,7	-
Довірчий інтервал, ц/га (±)	2,6	5,2	-
Урожайність, ц/га	21,3	36,9	-
+ - до усередненого значення за п'ять попередніх років, ц/га	0,7	6,2	-
+ - до усередненого значення за п'ять попередніх років, %	3	20	-
Висота рослин, см	65,8	75,3	-
Тривалість періоду вегетації, діб	87	88	-
Маса 1000 зерен, г	40,5	46,4	-
Стійкість до вилігання, бал	8,7	9,0	-
Стійкість до обсипання, бал	9,0	8,7	-
Стійкість до посухи, бал	7,7	8,8	-
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8,3	8,8	-
Стійкість проти бурої іржі, бал	8,0	9,0	-
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	8,3	8,8	-
Стійкість проти кореневих гнилей, бал	9,0	9,0	-
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8,3	9,0	-
Стійкість проти мухи шведської, бал	8,3	9,0	-
Вміст білка, %	14,3	13,7	-
Напрям використання	зерн	зерн	-

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Сл.