

**Вид:** Капуста цвітня Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis

**Заявка №:** 09029005 **Назва сорту** Кердос F1

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:**

**Патент №:**

**Дата пріоритету**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

24.02.2014

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 140013

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: антоціанове забарвлення гіпокотіля	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	дуже низька	1
3	Зовнішнє стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	середнє	5
4	Листок: положення	напівпрямий	3
5	Листок: за довжиною	короткий	3
6	Листок: за шириною	середній	5
7	Листок: відношення ширина/довжина	ознака не визначалась	0
8	Листок: часточковість	наявна	9
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	помірне	5
11	Листок: закручування верхівки	слабке	3
12	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	2
13	Листок: пухирчатість	слабка	3
14	Листок: зморшкватість біля головної жилки	слабка	3
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Головка: покриття внутрішніми листками	відкрита	1
17	Головка: за висотою	середня	5
18	Головка: за діаметром	середня	5
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	еліптична	3
20	За винятком сортів з трикутною головою: Головка: утворення склепіння	помірне	5
21	Головка: забарвлення	жовте	2
22	Головка: горбкуватість	помірна	5
23	Головка: текстура	помірна	5
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1
25	Квітка: забарвлення	ознака не визначалась	0
26	Час досягання за весняного садіння	від раннього до середнього	4
27	Час досягання за літнього садіння	від раннього до середнього осіннього типу	4
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

- показники господарської придатності

Загальна врожайність 25 т/га. Період від повних сходів до початку досягання 110 діб. Період плодоношення 15 діб. Вміст сухої речовини 8,97%. Вміст загального цукру 2,99%. Вміст вітаміну С 89,7 мг%. Вміст білка 2,2%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:**

Степ, Лісостеп, Полісся