

Вид: Пшениця м'яка (озима) Triticum aestivum L.

Заявка №: 09007002 Назва сорту Задумка одеська

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.05.2013 Патент №: 130212

Дата пріоритету 27.02.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

16.05.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130397

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|----------------------------|-----|
| 1 | Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 2 | Рослина: форма куща (габітус) | прямостоячий | 1 |
| 3 | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 4 | Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка | помірно | 5 |
| 5 | Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) | раннє | 3 |
| 6 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | сильний | 7 |
| 7 | Колос: восковий наліт | сильний | 7 |
| 8 | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі | сильний | 7 |
| 9 | Рослина: за висотою (стебло і колос) | середня | 5 |
| 10 | Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом) | слабко виповнена | 3 |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку) | циліндрична | 2 |
| 12 | Колос: за щільністю | середній | 5 |
| 13 | Колос: за довжиною | середній | 5 |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок | наявні остюки | 3 |
| 15 | Колос: довжина зубців / остюків на верхівці | дуже довгі | 9 |
| 16 | Колос: колір | білий або солом'яно-жовтий | 1 |
| 17 | Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 18 | Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса) | вужьке | 3 |
| 19 | Нижня колоскова луска: форма плеча | піднесене | 4 |
| 20 | Нижня колоскова луска: довжина зубця | середній | 5 |
| 21 | Нижня колоскова луска: форма зубця | середньо зігнутий | 5 |
| 22 | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні | слабке | 3 |
| 23 | Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця | ознака не визначалась | 0 |
| 24 | Зернівка: колір | червоний | 2 |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі | темне | 7 |
| 26 | Тип розвитку | озимий | 1 |
| 27 | Зернівка: за довжиною | коротка | 3 |
| 28 | Зернівка: за шириною | середня | 5 |
| 29 | Зернівка: відношення довжина/ ширина | середнє | 5 |
| 30 | Зернівка: за крупністю | середня | 5 |
| 31 | Язичок: виявлення | короткий | 3 |
| 32 | Нижня квітова луска : кіль | відсутній | 1 |
| 33 | Вушка: за формою | гострі | 2 |
| 34 | Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні | слабке | 3 |
| 35 | Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса) | овальна | 2 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|-------------------------------------|----------|---------|------|
| | С | Л | П |
| Урожайність, ц/га | 52,9 | 60,5 | 51,5 |
| Гарант. відхил., ц/га | -8,8 | -7,9 | 0 |
| Гарант. відхил., % | -14 | -12 | 0 |
| +, - до стандарту | 2,2 | -0,1 | -1,5 |
| Максим. урожай, ц/га | | 96,2 | |
| Вегет. період, дн. | 268 | 272 | 276 |
| Висота росл, см | 76 | 78 | 82 |
| Маса 1000 зер., г | 39,6 | 38,9 | 39,1 |
| Зимостійкість, бал (польова оцінка) | 7,6 | 7,8 | 8,3 |
| Група при проморожуванні | вище | середня | |
| Стійкість до вилягання, бал | 8,6 | 8,2 | 8,3 |
| Стійкість до осипання, бал | 8,8 | 8,2 | 8,6 |
| Стійкість до посухи, бал | 8,5 | 7,6 | 8,3 |
| Стійкість до борош. роси, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість до бурої іржі, бал | 8 | 9 | 9 |
| Стійкість до фузаріозу, бал | 9 | 9 | 9 |

| | | | |
|-----------------------|------|------|------|
| Вміст білку, % | 14,1 | 13,9 | 14,1 |
| Вміст клейковини, % | 30 | 28,8 | 29,8 |
| W o.a. | 407 | 370 | 419 |
| Об'єм хліба, мл | 1070 | 1000 | 1000 |
| Напрямок використання | с | с | с |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ