

Вид: Кукурудза звичайна
Zea mays L

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Назва сорту: Бейм

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.12.2011

Свідоцтво про державну реєстрацію № 110508

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	великий (51-75)	7
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	від короткої до середньої	4
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	від коротких до середніх	4
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	від короткого до середнього	4
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5

- | | | |
|---|----------------------|---|
| 31 Качан: тип зернини (в центральній третині качана) | кременистопоподібний | 2 |
| 32 Качан: колір верхівки зернини | оранжевий | 5 |
| 33 Качан: колір низу зернини | оранжевий | 5 |
| 34 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня | наявне | 9 |
| 35 Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня | сильна | 7 |

№	Означ.	Проявлення	Код
1	Листок лусок антоціаново забарвлених лусок	антоціан	1
2	Перший листок колоска жовтий	жовтий	2
3	Листок від між лускою лускою і стеблом (лускою лускою)	антоціан (25-50)	3
4	Листок лусок антоціаново забарвлених лусок у лусках (лусках лусках)	антоціан	4
5	Стебло антоціаново забарвлене	антоціан	5
6	Стебло антоціаново забарвлене поперечним кільцем	антоціан	6
7	Волокно має повну довжину (середня третина луски до 50%)	антоціан	7
8	Волокно антоціаново забарвлене на середній третині луски (у середній третині луски)	антоціан	8
9	Волокно антоціаново забарвлене на верхній третині луски (у верхній третині луски)	антоціан	9
10	Волокно антоціаново забарвлене на середній третині луски (у середній третині луски)	антоціан	10
11	Волокно антоціаново забарвлене на верхній третині луски (у верхній третині луски)	антоціан	11
12	Волокно антоціаново забарвлене на середній третині луски (у середній третині луски)	антоціан	12
13	Волокно антоціаново забарвлене на верхній третині луски (у верхній третині луски)	антоціан	13
14	Волокно антоціаново забарвлене на середній третині луски (у середній третині луски)	антоціан	14
15	Волокно антоціаново забарвлене на верхній третині луски (у верхній третині луски)	антоціан	15
16	Волокно антоціаново забарвлене на середній третині луски (у середній третині луски)	антоціан	16
17	Волокно антоціаново забарвлене на верхній третині луски (у верхній третині луски)	антоціан	17
18	Листок антоціаново забарвлених лусок (середня третина луски)	антоціан	18
19	Волокно луски антоціаново забарвлене (середня третина луски)	антоціан	19
20	Волокно луски антоціаново забарвлене (верхня третина луски)	антоціан	20
21	Волокно луски антоціаново забарвлене (нижня третина луски)	антоціан	21
22	Листок антоціаново забарвлених лусок (середня третина луски)	антоціан	22
23	Листок антоціаново забарвлених лусок (верхня третина луски)	антоціан	23
24	Листок антоціаново забарвлених лусок (нижня третина луски)	антоціан	24
25	Листок антоціаново забарвлених лусок (середня третина луски)	антоціан	25
26	Листок антоціаново забарвлених лусок (верхня третина луски)	антоціан	26
27	Листок антоціаново забарвлених лусок (нижня третина луски)	антоціан	27
28	Листок антоціаново забарвлених лусок (середня третина луски)	антоціан	28
29	Листок антоціаново забарвлених лусок (верхня третина луски)	антоціан	29
30	Листок антоціаново забарвлених лусок (нижня третина луски)	антоціан	30