

Вид: Кукурудза звичайна
Zea mays L

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Назва сорту: НС 3033

Патент №:120073

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Дата пріоритету: 27.11.2008

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.12.2011

Свідоцтво про державну реєстрацію № 110511

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	середня від 15 до 26	5
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	ознака не визначається	0
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	дуже довга понад 200	9
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною , см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	від середньої до довгої	6
28	Качан: діаметр (посередені) см	дуже великий понад 5	9
29	Качан: форма	циліндрична	3
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5

31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

№	Опис	Позначення	Бали
1	Листок: форма верхівки	пояс	5
2	Листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між підошовою пластинкою і стеблом (градуси)	середній (25-50)	5
4	Листок: положення пластинки у просторі (градуси)	високий	3
5	Листок: положення пластинки у просторі (градуси)	високе або дуже слабе	1
6	Листок: положення пластинки у просторі (градуси)	слабе	3
7	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	середній	5
8	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	високе або дуже слабе	1
9	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	високе або дуже слабе	1
10	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	високе або дуже слабе	1
11	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	середній	5
12	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	середній (25-50)	5
13	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	високе або дуже слабе	1
14	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	середній	5
15	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	високе або дуже слабе	1
16	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	високе або дуже слабе	1
17	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	високе або дуже слабе	1
18	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	високе або дуже слабе	1
19	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	високе або дуже слабе	1
20	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	високе або дуже слабе	1
21	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	високе або дуже слабе	1
22	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	високе або дуже слабе	1
23	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	високе або дуже слабе	1
24	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	високе або дуже слабе	1
25	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	високе або дуже слабе	1
26	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	високе або дуже слабе	1
27	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	високе або дуже слабе	1
28	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	високе або дуже слабе	1
29	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	високе або дуже слабе	1
30	Листок: наявність антоціанового забарвлення лусок стрижня	високе або дуже слабе	1