

Вид: Кукурудза звичайна  
Zea mays L

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Назва сорту: П8659

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.12.2011

Свідоцтво про державну реєстрацію № 110516

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	дуже довга понад 200	9
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	довга від 20.1 до 40	7
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5

- |   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| 31 Качан: тип зернини (в центральній третині качана)            | зубовий         | 5 |
| 32 Качан: колір верхівки зернини                                | жовтий          | 3 |
| 33 Качан: колір низу зернини                                    | жовто-оранжевий | 4 |
| 34 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня                 | наявне          | 9 |
| 35 Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня | сильна          | 7 |

№	Означення	Прозвавання	№
1	Голова: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
2	Голова: колір верхівки зернини	жовтий	3
3	Голова: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
4	Голова: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
5	Голова: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7
6	Голова: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
7	Голова: колір верхівки зернини	жовтий	3
8	Голова: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
9	Голова: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
10	Голова: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7
11	Голова: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
12	Голова: колір верхівки зернини	жовтий	3
13	Голова: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
14	Голова: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
15	Голова: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7
16	Голова: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
17	Голова: колір верхівки зернини	жовтий	3
18	Голова: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
19	Голова: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
20	Голова: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7
21	Голова: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
22	Голова: колір верхівки зернини	жовтий	3
23	Голова: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
24	Голова: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
25	Голова: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7
26	Голова: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
27	Голова: колір верхівки зернини	жовтий	3
28	Голова: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
29	Голова: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
30	Голова: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7