

Вид: Троянда Rosa L.

Заявка №: 10246003 Назва сорту Схепбург

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.06.2013 Патент №: 130043

Дата пріоритету 27.10.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.06.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130430

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: тип росту	клумбовий	3
2	Рослина: габітус (за винятком плетистих сортів)	прямий	1
3	Рослина: за висотою (під час другої хвилі цвітіння)	низька	3
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9
5	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже слабка	1
6	Стебло: кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких, як волосина)	середня кількість	5
7	Шипи: домінуючий колір	червонуватий	3
8	Листок: за довжиною	середній	5
9	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірне	5
10	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
11	Листок: глянець верхнього боку	помірний	5
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3
13	Кінцевий листочок: форма пластинки	овальна	3
14	Кінцевий листочок: форма основи пластинки	заокруглена	3
15	Кінцевий листочок: форма верхівки пластинки	гостра	2
16	Квітконосний пагін: квітучі бічні пагони	відсутні	1
17	Квітконосний пагін: кількість бічних пагонів з квітками	ознака не визначається	0
18	Тільки для сортів з неквітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток	ознака не визначається	0
19	Тільки для сортів з квітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток на пагоні	ознака не визначається	0
20	Бутон: форма у поздовжньому розрізі	овальна	2
21	Квітка: за повнотою	повна	3
22	Квітка: кількість пелюсток	середня кількість	5
23	Квітка: група кольору	біла	1
24	Квітка: колір середини	зелений	1
25	Квітка: щільність пелюсток	нещільні	3
26	Квітка: за діаметром	мала	3
27	Квітка: форма	неправильно-округла	2
28	Квітка: за профілем верхньої частини	плескато-випукла	2
29	Квітка: за профілем нижньої частини	плескато-випукла	3
30	Квітка: аромат	відсутній або дуже слабкий	1
31	Чашолисток: членування	помірне	5
32	Пелюстка: послідовне відкривання	наявне	9
33	Пелюстка: форма	еліптична	1
34	Пелюстка: зубчастість	слабка	3
35	Пелюстка: завершення країв	помірне	5
36	Пелюстка: хвилястість	помірна	5
37	Пелюстка: за розміром	середня	5
39	Пелюстка: за шириною	середня	5
40	Пелюстка: кількість кольорів на внутрішньому боці (за виключенням плями на основі)	один	1
41	Тільки для сортів з одним кольором на внутрішньому боці пелюстки. Пелюстка: розміщення кольору (за виключенням плями на основі)	рівномірний	2
42	Пелюстка: основний колір на внутрішньому боці (основний колір з найбільшою площею зайнятої поверхні)	білий	1
43	Для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку пелюстки: Пелюстка: вторинний колір (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0
44	Тільки для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку. Пелюстка: третинний колір (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0
45	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування вторинного кольору на внутрішньому боці	ознака не визначається	0
46	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування третинного кольору на внутрішньому боці	ознака не визначається	0
47	Пелюстка: пляма на основі з внутрішнього боку	відсутня	1
48	Пелюстка: розмір плям на основі з внутрішнього боку	ознака не визначається	0

49	Пелюстка: колір плям на основі з внутрішнього боку	ознака не визначається	0
50	Пелюстка: основний колір зовнішнього боку (тільки якщо чітко відрізняється від забарвлення внутрішнього боку)	ознака не визначається	0
51	Зовнішня тичинка : домінуючий колір тичинкової нитки	світло-жовтий	3
52	Оплідень: за розміром (пелюстки обпали)	ознака не визначається	0
53	Плід (гіпантій): форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0
54	Плід (гіпантій): колір під час досягання	ознака не визначається	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

*Висота рослин – 90 см. Тривалість вегетаційного періоду 1825 днів. Період від початку вегетації до початку цвітіння 75 днів.

Тривалість збереження декоративної зрізки 11 днів.

*Дані заявника.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт