

Вид: Баклажан Solanum melongena L.

Заявка №: 08022005 Назва сорту Сапфір F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 01.08.2013 Патент №: 130016

Дата пріоритету 19.12.2008

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.05.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130291

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотила	слабке	3
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3
4	Рослина: за висотою	середня	5
5	Рослина: за довжиною стебла (від сім'ядольного вузла до 1-ої квітки)	довга	7
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
8	Стебло: опушення	слабке	3
9	Листкова пластинка: за розміром	середня	5
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
11	Листкова пластинка: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
13	Суцвіття: кількість квіток	від одної до трьох	1
14	Квітка: за розміром	середня	5
15	Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення	помірне	5
16	Плід: за довжиною	середній	5
17	Плід: за діаметром	середній	5
18	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5
19	Плід: основна форма	оберненояйцеподібна	3
20	Плід: розмір рубця маточки	середній	5
21	Плід: форма верхівки	приплюснута	2
22	Плід: глибина зазублення	ознака не визначалась	0
23	Лише для сортів з циліндричними плодами: Плід: вигин	ознака не визначається	0
24	Плід: забарвлення шкірки у товарній стиглості	фіолетове	3
25	Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки: Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24)	помірне	5
26	Плід: глянуватість (як для 24)	помірна	5
27	Плід: плямистість	відсутня	1
28	Плід: смугастість	відсутня	1
29	Плід: випуклість смуг	ознака не визначалась	0
30	Плід: щільність смуг	ознака не визначалась	0
31	Плід: ребристість	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: довжина квітконіжки	коротка	3
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	відсутнє	1
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	ознака не визначається	0
35	Плід: розмір чашечки	середня	5
36	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	відсутнє	1
37	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки	ознака не визначається	0
38	Плід: шипуватість чашечки	відсутня або дуже слабка	1
39	Плід: зморшкуватість чашечки	помірна	5
40	Плід: забарвлення м'якоті	зеленувате	2
41	Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості	вохристе	3
42	Час початку цвітіння	середній	5
43	Час фізіологічної стиглості	ранній	3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тривалість вегетації 105дб. Ураженість хворобами: фітофторозом 8,9%, макроспоріозом 2%, гнилями 1,5%, вірусними хворобами 0,9%. Пошкодження шкідниками: попелицею 0%. Вміст сухої речовини в плодах 8,08%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся, Закритий ґрунт