

Вид: Перець однорічний (гіркий) Capsicum annuum L.

Заявка №: 11036003 Назва сорту Огнівець

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

10.06.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130389

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотіля	наявне	9
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: довжина головного стебла	коротке	3
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	довгі	7
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	дуже сильне	9
9	Стебло: опушення вузлів	ознака не визначалась	0
10	Рослина: за висотою	ознака не визначалась	0
11	Листок: довжина пластинки	середня	5
12	Листок: ширина пластинки	ознака не визначалась	0
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
14	Листок: за формою	ознака не визначалась	0
15	Листок: хвилястість краю	ознака не визначалась	0
16	Листок: пухирчастість	сильна	7
17	Листок: форма в поперечному перерізі	ознака не визначалась	0
18	Листок: глянуватість	ознака не визначалась	0
19	Квітконіжка: положення	ознака не визначалась	0
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначалась	0
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	ознака не визначалась	0
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	ознака не визначалась	0
23	Плід: антоціанове забарвлення	ознака не визначалась	0
24	Плід: положення у просторі	поникле	3
25	Плід: за довжиною	короткий	3
26	Плід: діаметр	малий	3
27	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	округла	2
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	ознака не визначалась	0
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	відсутня або дуже слабка	1
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	ознака не визначалась	0
32	Плід: структура поверхні	ознака не визначалась	0
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	світле	3
35	Плід: глянуватість	сильна	7
36	Плід: порожнина у плодоніжці	ознака не визначалась	0
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	ознака не визначається	0
38	Плід: форма верхівки	ознака не визначалась	0
39	Плід: глибина борозенок між частками	ознака не визначалась	0
40	Плід: кількість часток	ознака не визначалась	0
41	Плід: товщина м'якоті	середня	5
42	Плодоніжка: за довжиною	коротка	3
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: за характером виявлення	ознака не визначалась	0
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3
47	Час досягання	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість до Tobacco virus: Патотип 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до Tobacco virus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість до Tobacco virus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0

49.3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 – 2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість до Phytophthora capsici	ознака не визначалась	0
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарний урожай 290ц/га, середня маса плоду 90г; днів до досягання - 65; Ураження хворобами: мозаїкою зморшкуватою – 3%; гниллю верхівковою - 3 %, в'яненням – 2%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт