

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 14041002 Назва сорту: ПС303 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.02.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190445

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5	
5	Листок: наявність часток	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мало	3	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	короткий	3	
11	Рослина: час цвітіння	середній	5	
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3	
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5	
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7	
19	Стручок: довжина зубця	середній	5	
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0	
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	-	20,2	17,8
Довірчий інтервал, ц/га (±)	-	0,9	0,8
Урожайність, ц/га	-	18,4	17,1
± до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га	-	-1,8	-0,7
± до усередненого значення за 5 попередніх років, %	-	-8,9	-3,9
Маса 1000 насінин, г	-	4	4
Висота рослин, см	-	109	102
Тривалість вегетаційного періоду, днів	-	99	102
Стійкість до вилягання, бал	-	9	9
Стійкість до посухи, бал	-	8	8
Стійкість до обсипання, бал	-	8	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	-	8	8
Стійкість проти ріпакового квіткоїду, бал	-	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	-	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	-	9	6
Вміст білка, %	-	25,5	26,1
Вміст олії, %	-	41,0	43,2
Вміст глюкозинолатів, %	-	0,7	0,5
Вміст ерукової кислоти, %	-	0,1	0,0
Напрямок використання	-	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.