

Вид: Горох посівний (зерновий)
Pisum sativum L.

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Назва сорту: Магнат

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:120039

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.12.2011

Свідоцтво про державну реєстрацію № 110291

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: форма	сферична	1
2	Насінина: форма крохмальних зерен	проста	1
3	Насінина: колір сім'ядолей	жовтий	2
4	Тільки сорти з антоціаном. Насінина: мармурозість насінної шкірки	ознака не визначається	0
5	Тільки сорти з антоціаном. Насінина: фіолетові або рожеві плями на насінній шкірці	ознака не визначається	0
6	Насінина: чорне забарвлення рубчика (шва)	наявний	9
7	Тільки сорти з антоціаном. Насінина: колір шкірки	ознака не визначається	0
8	Тільки сорти з гладеньким насінням і простими крохмальними зернами. Насінина: ямкуватість сім'ядолей	наявна	9
9	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
10	Рослина: за висотою	висока	7
11	Стебло: фасціація	відсутня	1
12	Стебло: за довжиною	довге	7
13	Стебло: кількість вузлів, перший фертильний вузол включно	багато	7
14	Сорти тільки з антоціаном. Стебло: антоціанове забарвлення пазухи (листка)	ознака не визначається	0
15	Тільки сорти з антоціаном. Стебло: тип антоціанового забарвлення пазухи (листка)	ознака не визначається	0
16	Листок: забарвлення	зелене	2
17	Листки: інтенсивність забарвлення (за винятком жовто-зелених та зелено-блакитних сортів)	слабка	3
18	Листки: сіруватий відтінок	відсутній	1
19	Листок: (вторинні листочки)	відсутні	1
20	Листок: восковий наліт на верхніх вторинних листочках	ознака не визначається	0
21	Листок: середнє з максимальної кількості вторинних листочків	ознака не визначається	0
22	Вторинний листочок: за розміром	ознака не визначається	0
23	Вторинний листочок: за довжиною	ознака не визначається	0
24	Вторинний листочок: за шириною	ознака не визначається	0
25	Вторинний листочок: відстань від найширшої частини до основи	ознака не визначається	0
26	Вторинний листочок: зубчастість	ознака не визначається	0
27	Вторинний листочок: ступінь зубчастості	ознака не визначається	0
28	Прилисток: тип розвитку	добре розвинутий	2
29	Прилисток: форма "кролячі вуха"	відсутні	1
30	Прилисток: восковий наліт на поверхні	відсутній	1
31	Прилисток: за довжиною	довгий	7
32	Прилисток: за шириною	широкий	7

33	Прилисток: плямистість	наявна	9
34	Прилисток: щільність плямистості	мала	3
35	Тільки сорти без вторинних листочків. Черешок: за довжиною (від пазухи до першого вусика)	довгий	7
36	Рослина: час цвітіння	середній	5
37	Тільки нефасційовані (немутовчасті) сорти. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	від трьох до чотирьох	6
38	Тільки сорти з антоціаном. Квітка: антоціанове забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0
39	Тільки сорти з червонувато-пурпуровими квітками.. Квітка: інтенсивність червонувато-пурпурового забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0
40	Тільки сорти з червонувато-пурпуровими квітками. Квітка: інтенсивність забарвлення паруса	ознака не визначається	0
41	Тільки сорти без антоціану. Квітка: колір паруса	білий	1
42	Квітка: максимальна ширина паруса	середня	5
43	Квітка: форма основи паруса	вигнута	7
44	Квітка: інтенсивність хвилястості паруса	помірна	5
45	Квітка: ширина чашолистика	середня	5
46	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистика (на другому квітучому вузлі)	округла	3
47	Квітка: довжина квітоніжки від стебла до першої квітки	середня	5
48	Біб: за довжиною	довгий	7
49	Біб: за максимальною шириною	вузький	3
50	Біб: пергаментність	відсутня	1
51	Тільки сорти без пергаментності або з частковою пергаментністю. Біб: потовщення стулок	відсутнє	1
52	Біб: ступінь вигину	відсутній або дуже слабкий	1
53	Біб: тип вигину	увігнутий	1
54	Тільки сорти без потовщеної стулки боба. Біб: форма зовнішньої частини верхівки (периферичної)	тупа	2
55	Біб: колір	зелений	2
56	Біб: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
57	Тільки сорти без пергаментності або з частковою пергаментністю. Біб: волокна (або жилки) шва	відсутні або рудиментарні	1
58	Тільки сорти з антоціаном. Біб: антоціанове забарвлення шва	ознака не визначається	0
59	Тільки сорти з антоціаном. Біб: плями антоціанового забарвлення на зовнішній стінці стулки	ознака не визначається	0
60	Біб: кількість насінних зачатків	велика	7
61	Біб: інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин	помірна	5
62	Рослина: час досягання	середній	5
63	Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	відсутня	1
64	Насінина: ступінь зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0
65	Насінина: маса 1000 насінин	середня	5