

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 09027005

Вид: Кавун звичайний

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Назва сорту: Колумбія F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 10833

Дата пріоритету: 22.07.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.10.2010

Свідоцтво про державну реєстрацію № 10511

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|-------------------------------|-----|
| 1 | Плоідність | диплоїд | 2 |
| 2 | Сім'ядолі: форма | еліптична | 2 |
| 3 | Сім'ядолі: розмір, см | середній (1-2) | 5 |
| 4 | Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 |
| 5 | Сім'ядолі: наявність плям | відсутні | 1 |
| 6 | Сім'ядолі: втиснутість жилки | наявна | 9 |
| 7 | Гіпокотиль: довжина, см | середній (5-7) | 5 |
| 8 | Рослина: габітус | сланкий | 2 |
| 9 | Рослина: довжина головного стебла (збирання першого плоду), м | довга (>2,1) | 7 |
| 10 | Рослина: наявність гермафродитних квіток | відсутні | 1 |
| 11 | Рослина: кількість міжвузлів до першого міжвузля з жіночими квітками | середньо (6-10) | 5 |
| 12 | Листкова пластинка: за довжиною, см | середня (10-20) | 5 |
| 13 | Листкова пластинка: за шириною | середня | 5 |
| 14 | Листкова пластинка: відношення довжина/ширина | середнє | 5 |
| 15 | Листкова пластинка: колір | зелений | 2 |
| 16 | Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення | помірна | 5 |
| 17 | Листок: стулінь розсіченості (вище першої квітки) | помірний | 5 |
| 18 | Листкова пластинка: глибина розсіченості краю листка (листок з центральної третини рослини вище першої квітки) | середня | 5 |
| 19 | Листкова пластинка: пухирчастість | слабка | 3 |
| 20 | Листкова пластинка: хвилястість краю | слабка | 3 |
| 21 | Листкова пластинка: плямистість | відсутня | 1 |
| 22 | Черешок: за довжиною, см | середній (5-8) | 5 |
| 23 | Квітка: розмір пелюстки жіночої квітки (3-7 квітка) | середня | 5 |
| 24 | Квітка: форма верхівки пелюстки жіночої квітки | заокруглена | 5 |
| 25 | Квітка: розтріскування пиляків за низьких температур | помірне | 5 |
| 26 | Зав'язь: за розміром | середня | 5 |
| 27 | Зав'язь: опушення | слабке | 3 |
| 28 | Плід: маса, кг | середня (3,1-4) | 5 |
| 29 | Плід: форма поздовжнього розтину | циліндрична | 4 |
| 30 | Плід: основний колір шкірки | зелений | 3 |
| 31 | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки | від слабкої до помірної | 4 |
| 32 | Плід: довжина плодоніжки, см | середній (5-10) | 5 |
| 33 | Плід: розмір місця прикріплення плодоніжки | середній | 5 |
| 34 | Плід: форма базальної частини основи | від плескатої до заокругленої | 2 |
| 35 | Плід: увігнутість основи | середня | 5 |
| 36 | Плід: форма апікальної частини | від плескатої до заокругленої | 2 |

Заявка № 09027005

Вид: Кавун звичайний

Citrullus latatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Назва сорту: Колумбія F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент № 10833

Дата пріоритету: 22.07.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.10.2010

Свідоцтво про державну реєстрацію № 10511

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|--------------------|-----|
| 37 | Плід: заглиблення верхівки | мілке | 3 |
| 38 | Плід: розмір рубця маточки, мм | маленький (<5) | 3 |
| 39 | Плід: борозенка | по всьому плоду | 4 |
| 40 | Плід: смуги | наявні | 9 |
| 41 | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення смуг | сильна | 7 |
| 42 | Плід: ширина смуг | середні | 5 |
| 43 | Плід: мармурова крапчастість | наявна | 9 |
| 44 | Плід: інтенсивність мармурової крапчастості | слабка | 3 |
| 45 | Плід: товщина зовнішнього шару оплодня | середня | 5 |
| 46 | Плід: колір м'якуша | червоний | 5 |
| 47 | Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якуша | сильна | 7 |
| 48 | Плід: твердість м'якуша | помірний | 5 |
| 49 | Плід: наявність насінин | мала | 3 |
| 50 | Сім'янка: розмір, мм | середній (11-15) | 5 |
| 51 | Сім'янка: основний колір оболонки | коричневий | 6 |
| 52 | Сім'янка: наявність рисунку | наявний | 9 |
| 53 | Сім'янка: характер розміщення рисунка | в крапках і плямах | 3 |
| 54 | Сім'янка: відношення зони рисунка до основного забарвлення | середнє | 5 |
| 55 | Сім'янка: плями біля рубця | наявні | 9 |
| 56 | Сім'янка: плями по краю | відсутні | 1 |
| 57 | Початок цвітіння жіночих квіток (50% рослин не менше 1 жіночої квітки) | ранній | 3 |
| 58 | Початок досягання (50% рослин не менше одного стиглого плоду) | ранній | 3 |