

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 08030013

Вид: Капуста червоноголова

Brassica oleraceae L. convar. *capitata* (L.) f. *rubra* (L.) Thell.

Назва сорту: Романов F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.07.2010

Свідоцтво про державну реєстрацію № 10430

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Паросток: колір сім'ядоль	темно-зелений	3
3	Рослина: за висотою	середня	5
4	Головка: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5
5	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	середнє	5
6	Рослина положення зовнішніх листків	спрямоване дгори	3
7	Зовнішній листок: черешок	наявний	9
8	Зовнішній листок: за довжиною черешка	короткий	3
9	Зовнішні листки: за розміром	середні	5
10	Зовнішній листок: форма пластинки	широкоюйцевидна	2
11	Зовнішній листок: профіль верхньої сторони пластинки	опуклий	3
12	Зовнішні листки: пухирчастість	слабкіа	3
13	Зовнішні листки: розмір пухирів	середні	5
14	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	фіолетове	5
15	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	темна	7
16	Зовнішній листок: зелене забарвлення	відсутнє	1
17	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7
18	Зовнішній листок: хвилястість краю	помірна	5
19	Зовнішній листок: зубчастість	відсутня	1
20	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1
21	Головка: форма позадвжнього розрізу	овальна	4
22	Головка: форма основи позадвжнього розрізу	рівна	2
23	Головка: за довжиною	середня	5
24	Головка: діаметр	середній	5
25	Головка: розміщення найбільшого діаметра	по середині	2
26	Головка: покривя	покрита	3
27	Головка: вигин покривних листків	відсутній	1
28	Головка: забарвлення покривних листків	фіолетове	5
29	Головка: інтенсивність забарвлення покривних листків	помірна	5
30	Головка: внутрішнє забарвлення	фіолетове	4
31	Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	помірна	5
32	Головка: щільність	середня	5
33	Головка: внутрішня структура	середня	5
34	Голова: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	середній	5
35	Час збиральної стиглості	ранній	3
36	Час розтріскування головки після досягання	середнє	5