

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 09153001

Вид: Капуста савойська

Brassica oleracea L. var. sabauda Litzg

Назва сорту: Естрема F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.10.2010

Свідоцтво про державну реєстрацію № 10559

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Паросток: колір сім'ядолей	світло-зелений	2
3	Рослина: за висотою	середня	5
4	Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5
5	Рослина: довжина зовнішнього качана	середній	5
6	Рослина: положення зовнішніх листків	піднесене	5
7	Зовнішній листок: черешок	відсутній	1
8	Зовнішній листок: довжина черешка	середній	5
9	Зовнішні листки: за розміром	великі	7
10	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3
11	листок: профіль верхньої сторони пластинки	увігнутий	1
12	Зовнішні листки: пухирчастість	помірна	5
13	Зовнішні листки: розмір пухирів	маленькі	3
14	Зовнішні листки: гофрованість	помірна	5
15	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	зелене	2
16	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	сильна	7
17	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5
18	Зовнішній листок: хвилястість краю	помірна	5
19	Зовнішній листок: зубчастість краю	наявна	9
20	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
21	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3
22	Головка: форма основи поздовжнього розрізу	піднесена	1
23	Головка: за довжиною	середня	5
24	Головка: діаметр	середній	5
25	Головка розміщення найбільшого діаметра	по середині	2
26	Головка: покриття	частково покрита	2
27	Головка: пухирчастість покривних листків	слабка	3
28	Головка: вигин покривних листків	наявний	9
29	Головка: забарвлення покривних листків	зелене	2
30	Головка: інтенсивність забарвлення покривних листків	помірна	5
31	Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	помірне	5
32	Головка: внутрішнє забарвлення	жовтувата	2
33	Головка: щільність	щільна	7
34	Головка: внутрішня структура	середня	5
35	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	середня	5
36	Час збиральної стиглості	середній	5
37	Час розтріскування головки після досягання	середній	5