

# ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 08041032

Вид: Цибуля городня

Allium cepa L.

Назва сорту: Балстар F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 10860

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

09.09.2010

Свідоцтво про державну реєстрацію №: 10489

| №  | Ознака  | Проявлення                 | Код |
|----|---|----------------------------|-----|
| 1  | Рослина: кількість листків на псевдостеблі                                    | від помірної до великої    | 6   |
| 2  | Листя: положення  | напівпряме                 | 3   |
| 3  | Листя: восковий наліт   | помірний                   | 5   |
| 4  | Листя: інтенсивність зеленого кольору   | помірна                    | 5   |
| 5  | Листя: зігнутість   | помірна                    | 5   |
| 6  | Листок: за довжиною   | середній                   | 5   |
| 7  | Листок: за діаметром  | середній                   | 5   |
| 8  | Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)                 | середнє                    | 5   |
| 9  | Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини                                 | середній                   | 5   |
| 10 | Цибулина: розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки) | відсутнє                   | 1   |
| 11 | Цибулина: за розміром   | велика                     | 7   |
| 12 | Цибулина: за висотою, см  | висока (>6)                | 7   |
| 13 | Цибулина: за діаметром, см  | від середньої до великої   | 6   |
| 14 | Цибулина: відношення висоти до діаметра                                       | від середнього до великого | 6   |
| 15 | Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра                            | у верхній частині          | 1   |
| 16 | Цибулина/цибулінка: ширина шийки, см  | середня(1,1-2)             | 5   |
| 17 | Цибулина/цибулінка: основна форма (у поздовжньому розрізі)                    | широкоеліптична            | 3   |
| 18 | Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі)                       | злегка опукла              | 3   |
| 19 | Цибулина/цибулінка: форма основи (у поздовжньому розрізі)                     | злегка конусовидна         | 4   |
| 20 | Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання                       | помірна                    | 5   |
| 21 | Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки                                      | середня                    | 5   |
| 22 | Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки                               | коричневий                 | 5   |
| 23 | Цибулина: інтенсивність основного кольору сухої шкірки                        | помірна                    | 5   |
| 24 | Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки                                       | відсутній                  | 1   |
| 25 | Цибулина: забарвлення соковитих лусок   | зеленувате                 | 2   |
| 26 | Цибулина/цибулінка: кількість зачатків  | від дуже малої до малої    | 2   |
| 27 | Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини                                      | низький                    | 3   |
| 28 | Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву                          | відсутня або дуже слабка   | 1   |
| 29 | Рослина: початок стрілкування за весняної сівби                               | ознака не визначається     | 0   |
| 30 | Рослина: схильність до стрілкування за сівби восени                           | ознака не визначена        | 0   |
| 31 | Рослина: початок стрілкування за сівби восени                                 | ознака не визначена        | 0   |
| 32 | Рослина: початок збиральної стиглості за сівби восени                         | ранній                     | 3   |
| 33 | Час збиральної стиглості за весняного висіву                                  | ранній                     | 3   |
| 34 | Цибулина: початок проростання протягом зберігання                             | ранній                     | 3   |
| 35 | Рослина: чоловіча стерильність  | низька                     | 2   |