

Вид: Цикорій салатний (ендивій) *Cichorium endivia* L.

Заявка № 2026121002 Назва сорту: Сторі

Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840 Підтримувач сорту (код): 840

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.06.2026

Свідоцтво про державну реєстрацію № 260389

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: діаметр	середній	5	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
3	Рослина: форма верхньої частини поздовжнього розрізу	заокруглена	2	
4	Серцевина: тенденція до знебарвлення	помірна	2	
5	Листок: вигин верхньої частини	помірний	2	
6	Листок: за довжиною	середній	5	
7	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: за шириною	ознака не визначається	0	
8	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: за шириною	середній	5	
9	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: форма	ознака не визначається	0	
10	Листок: забарвлення	темно-зелене	7	
11	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: розсіченість за глибиною	ознака не визначається	0	
12	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: жилкування	напіввіялоподібне	2	
13	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: частки за довжиною	короткі	3	
14	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: зубчастість краю	ознака не визначається	0	
15	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: зубчастість краю за довжиною	коротка	3	
16	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: хвилястість краю	ознака не визначається	0	
17	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: зморшкватість	ознака не визначається	0	
18	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: відношення довжина частини листка без часток/загальна довжина листка	мале	3	
19	Центральна жилка листка: за шириною біля основи	середня	5	
20	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: антоціанове забарвлення біля основи	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Стебло: за висотою	середнє	5	
22	Стебло: фасціація	нявна	9	
23	Стебло: положення бічних пагонів	напівпряме	3	
24	Лише для сортів типу ескаріоль. Стебло: форма прилистків	ознака не визначається	0	
25	Квітка: забарвлення	блакитне	4	
26	Час споживчої стиглості	середній	5	
27	Час стрілкування	середній	5	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 30. Період від сходів до збирання врожаю, діб – 45. Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): пероноспорозу – 5, церкоспорозу – 4.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: зах. ґрунт.