

Описи сортів рослин та показники господарської придатності

Descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Гірчиця біла *Sinapis alba* L.

Заявка № 2025380001 Назва сорту: Класік

Заявник (код): 2258 Власник сорту (код): 2258

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 05.03.2025

Свідчення про державну реєстрацію № 250177

Орган, що провів випробовування: BUNDESSORTENAMT, Germany

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	наявна	9	
2	Плоїдність	диплоїд	2	
3	Сім'ядоля: за довжиною	від середньої до довгої	6	
4	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
5	Листок: зелене забарвлення	від помірного до темного	6	
6	Листок: кількість часток (за повного розвитку листка)	від малої до середньої	4	
7	Листок: зубчастість краю	слабка	3	
8	Листок: за довжиною (пластинка й черешок)	від короткого до середнього	4	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Листок: черешок за довжиною	від короткого до середнього	4	
11	Час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
12	Рослина: за висотою під час цвітіння	середня	5	
13	Квітка: жовте забарвлення пелюсток	світле	3	
14	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
15	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
16	Рослина: за загальною довжиною	середня	5	
17	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою і носиком)	середній	5	
18	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
19	Стручок: за шириною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Стручок: кількість насінин	середня	5	
22	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	
23	Розвиток генеративних органів у рік сівби для пізньолітнього обстеження	середній	5	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Висота рослин, см	120
2	Тривалість періоду вегетації, діб	87
3	Урожайність насіння (за стандартної вологості 10%), т/га	3,25
4	Маса 1000 насінин, г	4,87
5	Вміст в насінні олії, %	35,5
6	Вміст в насінні білка, %	24,8
7	Вміст в насінні ерукової кислоти, %	20
8	Посухостійкість, бал (1–9)	7
9	Стійкість проти осипання, бал (1–9)	7
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): філостиктоз (<i>Phyllosticta sinapis</i> V. Bond.-Mont.)	8
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (<i>Erysiphe communis</i> Grev. f. <i>brassicae</i> Hammarl.)	8
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): біла гниль (<i>Sclerotinia Libertiana</i> Fuck.)	8
13	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кила (<i>Plasmodiophora brassicae</i> Wor.)	7
14	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): септоріоз (<i>Septoria sinapis</i> Rodigin.)	7
15	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): гірчичний клоп (<i>Eurydema ornata</i> L.)	7
16	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): гірчичний листоїд (<i>Colaphellus sophiae</i> Schall.)	6
17	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): хрестоцвіті блішки (<i>Phyllotreta</i>)	6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.