

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 2026012019 Назва сорту:** Меганорт**Заявник (код): 2486 Власник сорту (код): 2486****Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 08.07.2026**Свідectво про державну реєстрацію № 260400****Орган, що провів випробовування:** TystofteFonden, Denmark**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	від помірної до сильної	6	
2	Рослина: габітус (форма куща)	від напіврозлогого до розлогого	6	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	від малого до середнього	4	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	від сильного до дуже сильного	8	
7	Колос: восковий наліт	від помірного до сильного	6	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідална	1	
12	Колос: за щільністю	від нещільного до середнього	4	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	від середнього до довгого	6	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	від короткого до середнього	4	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	біле
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	від вузького до середнього	4	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	від прямого до злегка піднесеного	6	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	від середнього до довгого	6	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	дуже слабке	1	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	від сильного до дуже сильного	8	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показники	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	9,7
2	Висота рослини, см	65
3	Вегетаційний період, діб	110
4	Маса 1000 зерен, г	52
5	Зимостійкість, балів (1–9)	8
6	Критична температура вимерзання °С	25
7	Стійкість проти вилягання, балів (1–9)	8
8	Стійкість проти посухи, балів (1–9)	8
9	Натура зерна, г/л	785
10	Вміст білка, %	13,8
11	Вміст сирової клейковини, %	85
12	Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	680
13	Напрямок використання	зерновий
14	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі	8
15	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): борошниста роса	8
16	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): бура листової іржа	8
17	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): лінійна або стеблова іржа	8
18	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): септоріоз	8
19	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): фузаріоз колоса	8
20	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): тверда сажка	8
21	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): летюча сажка	8
22	Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	8
23	Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): клоп-черепаха	8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.